

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi účastníkmi zmluvy, a to

objednávateľom: CASABLANCA BAR Peter Vincze

Janka Jesenského 525

980 02 Jesenské

IČO: 35487747

DIČ: 1043597720

a

zhotoviteľom: EXEN s.r.o.

Janka Jesenského 275/1

980 02 Jesenské

IČO: 36207594

DIČ: 2020061747

IČ DPH: SK2020061747

za nasledovných podmienok

Článok 1 Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Zmena účelu využitia rodinného domu na polyfunkčnú budovu**“ (ďalej len „predmet zmluvy“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za dielo dohodnutú cenu.
2. Predmet zmluvy bude realizovaný v súlade so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, kód projektu v ITMS2014+: NFP313030ATG6 podanej v rámci výzvy s kódom č. OPII-MH/DP/2020/11.3-27 a rozhodnutím Ministerstva Hospodárstva SR o schválení žiadosti reg.č.: 147/2021-2060-4233-ATG6.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať predmet zmluvy podľa Projektovej dokumentácie stavby, a to spôsobom, a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané, dodané a prevzaté dielo zaplatí cenu spôsobom, a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
5. Rozsah diela je vymedzený výkazmi výmer vyhotovenými na základe projektovej dokumentácie obstaranej objednávateľom. Výkazy výmer tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a v súlade s platnými právnymi predpismi, normami a smernicami, ktoré sú platné v Slovenskej republike

a vzťahujú sa na realizáciu diela. Zhotoviteľ je oprávnený využiť na vykonanie diela alebo jeho časti jedného, alebo viacerých subdodávateľov. Informácia o subdodávateľoch tvorí prílohu č. 2 zmluvy o dielo.

7. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dodávku a montáž potrebných materiálov a súčastí diela.

Článok 2 **Čas a spôsob dodania diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 15 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr však do 30.6.2023.

2. O odovzdaní diela, alebo jeho jednotlivých častí objednávateľovi, sa spíše medzi zmluvnými stranami písomný protokol, podpísaný oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu, alebo jeho časti, prechádza na objednávateľa dňom jeho protokolárneho odovzdania a zároveň uhradením vyfakturovanej ceny za dielo, alebo jeho časť.

Článok 3 **Cena diela**

1. Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto č. 87/1996 Z.z.

Cena v EUR bez DPH	191 770,83
DPH	38 354,17
Cena v EUR s DPH	230 125,00

2. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že si je plne vedomý rozsahu a povahy prác a diela a má riadne ohodnotené a ocenené všetky práce stáleho alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a riadne dokončenie diela a vykonanie prác a pri vyčíslovaní ceny diela zhotoviteľ:

- bol riadne oboznámený so všetkými detailmi tejto zmluvy a jej všetkých príloh,
- zahrnul do výpočtu ceny diela všetky technické podmienky a podmienky dodávania v rozsahu dojednanom v zmluve.

Článok 4 **Platobné podmienky**

1. Zhotoviteľ je po dokončení prác na jednotlivých budovách, resp. častiach diela, oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry za tú-ktorú budovu, resp. časť diela. Splatnosť jednotlivých faktúr je 14 dní.

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Objednávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky.

Článok 5

Záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. V prípade vyskytnutia sa vád na výrobkoch, ktoré budú zabudované, zhotoviteľ je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť pri vybavení reklamácie.
3. Záručná doba za vykonané práce na diele je 36 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu počas záručnej doby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa.
5. V prípade vyskytnutia sa neodstrániteľnej vady predmetu plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje, podľa povahy vady, vrátiť primeranú časť ceny za dielo, alebo vymeniť, opraviť vadnú časť diela v objednávateľom stanovenom termíne.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
7. Uplatnením nárokov plynúcich zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Článok 6

Doručovanie

Ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu uvedenú v úvode zmluvy. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená, účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorú zásielku doručuje.

Článok 7

Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi.
2. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
3. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu povinnosti zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri zhotovení diela.
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela, alebo ak je objednávateľ v omeškaní po splatnosti faktúry dlhšie ako 30 dní.
6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Zmluva nadobudne účinnosť po obdržaní kladného stanoviska k procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov.
3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Túto zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane z akéhokoľvek dôvodu neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení dohody. Zmluvné strany sú povinné rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný, alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe

okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.

9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli dobrovoľne, pri zachovaní vážnej vôle a na znak súhlasu s jej znením pripájajú k nej svoje vlastnoručné podpisy.

V JESENskom dňa 11.1.2022

V JESENskom dňa 11.01.2022

Peter Vincze: podpis obidávateľa

EXEN s.r.o., Ing. Attila Pál
podpis zhotoviteľa

Príloha č. 1: Výkaz_výmer

Príloha č.2: Informácia o subdodávateľoch

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zmena účelu využitia rodinného domu na polyfunkčnú budovu

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Jesenské

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Peter Vincze, Jesenské

Projektant

STAVOMAT, Rimavská Sobota

Zhotoviteľ

EXEN s.r.o. Jesenské

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.12.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	28 134,09	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	29 875,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	79 385,42	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00		
4		Montáž	32 800,87	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00		
6		Montáž	21 574,55				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		191 770,83	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

11.1.2022

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

11.1.2022

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	191 770,83
24	DPH 20,00 % z 14 882,65	38 354,17
25	Cena s DPH (r. 23-24)	230 125,00

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zmena účelu využitia rodinného domu na polyfunkčnú budovu

Miesto: Jesenské

Dátum: 20.12.2021

Objednávateľ: Peter Vincze, Jesenské

Projektant: STAVOMAT
Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: EXEN s.r.o., Jesenské

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

191 770,830

D HSV Práce a dodávky HSV

67 901,775

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

15 326,671

151	K	311233021.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 440 mm, na klasickú maltu	m3	22,556	174,562	3 937,420
2	K	317121101.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	7,000	7,193	50,351
3	M	596460010800.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1000x115x65 mm	ks	7,070	6,433	45,481
4	K	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	19,000	6,773	128,687
5	M	596460010900.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1250x115x65 mm	ks	19,190	8,015	153,808
152	K	342272051.S	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	373,239	29,501	11 010,924

D 4 Vodorovné konštrukcie

3 395,118

7	K	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	5,880	123,511	726,245
8	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,750	2 046,942	1 535,207
9	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	19,230	24,692	474,827
10	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	19,230	5,012	96,381
11	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	19,230	23,517	452,232
12	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	19,230	5,732	110,226

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32 314,140

13	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	20,000	1,463	29,260
153	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	746,479	6,648	4 962,592
154	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	746,479	9,073	6 772,804
155	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	606,918	6,546	3 972,885
17	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	746,478	5,194	3 877,207
18	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	65,165	1,465	95,467
19	K	622401801.S	Príplatok za omietanie vonkajších pilierov a stĺpov zo suchých zmesí	m2	8,000	3,379	27,032
20	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	60,630	0,221	13,399
21	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	61,236	0,317	19,412
156	K	632440138.S	Anhydritový samonivelizačný poter, hr. 50 mm	m2	336,230	24,283	8 164,673
23	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	16,000	58,084	929,344

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	M	553310007600.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm P	ks	5,000	22,866	114,330
158	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm L	ks	4,000	22,866	91,464
159	M	553310007300.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x100 mm L	ks	3,000	22,383	67,149
160	M	553310007400.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x100 mm P	ks	4,000	22,383	89,532
29	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	10,000	194,275	1 942,750
161	M	553310010306.S	Zárubňa požiarňa oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 800x1970x170 mm, ľavá	ks	4,000	114,484	457,936
162	M	553310010308.S	Zárubňa požiarňa oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 800x1970x170 mm, pravá	ks	6,000	114,484	686,904

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 397,450

32	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	242,400	2,300	557,520
33	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	242,400	1,448	350,995
34	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	242,400	1,487	360,449
35	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	338,440	4,145	1 402,834
293	K	953991411.S	Osadenie hmoždiniek narážacích	ks	25,000	0,745	18,625
294	M	311310002700.S	Hmoždinka narážacia M 6x40 mm	ks	25,000	0,067	1,675
295	K	953991412.S	Osadenie hmoždiniek vrátane vyvrtania do betónu D nad 10 do 14 mm	ks	314,000	0,951	298,614
296	M	311310003000.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm	ks	314,000	0,587	184,318
297	M	585410000120.S.1	Sadra stavebná	ks	90,000	0,348	31,320
298	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	30,000	2,628	78,840
299	K	971033151.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	2,000	7,005	14,010
300	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t, 100x100x50 mm	ks	205,000	1,331	272,855
301	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t, 200x200x100 mm	ks	2,000	3,708	7,416
302	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t, 500x100x20 mm	m3	1,000	29,960	29,960
303	K	971042151.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 450 mm, -0,00100t	ks	3,000	35,663	106,989
304	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	550,000	1,379	758,450
305	K	974031147.S.1	Vysekávanie rýh v murive betónovom do 30x30 mm	m	1 255,000	5,516	6 922,580

D 99 Presun hmôt HSV 5 468,396

36	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	150,458	36,345	5 468,396
----	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 113 776,971

D 713 Izolácie tepelné 14 513,334

163	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne, 2x	m2	842,400	1,358	1 143,979
165	M	631650000400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	m2	859,248	8,378	7 198,780
39	K	713120010.S.1	Zakrývanie tepelnej izolácie stropov fóliou	m2	421,200	0,787	331,484
40	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm	m2	484,380	0,587	284,331
41	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	338,440	0,787	266,352
42	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	389,206	0,587	228,464
43	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	338,440	1,941	656,912
166	M	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	345,209	7,874	2 718,176

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	713131143.S.1	Montáž parotesnej fólie na stropy	m2	421,200	1,605	676,026
167	M	283290004500.S	Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou a lepiacou páskou, plošná hmotnosť 170 g/m2	m2	484,380	1,669	808,430
47	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	140,896	1,422	200,400

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 011,310

48	K	721171306.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm ležaté	m	20,000	11,638	232,760
49	K	721171308.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté	m	15,000	20,222	303,330
50	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	m	18,000	12,789	230,202
51	K	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	14,000	4,267	59,738
52	M	286540001100.S	Koleno HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	14,000	0,501	7,014
53	K	721172293.S	Montáž kolena HT potrubia DN 70	ks	4,000	4,846	19,384
54	M	286540002000.S	Koleno HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	0,973	3,892
55	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	2,000	6,186	12,372
56	M	286540002500.S	Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	1,542	3,084
57	K	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	2,000	4,270	8,540
58	M	286540008500.S	Odbočka HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	1,224	2,448
59	K	721172312.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	3,000	4,846	14,538
60	M	286540009400.S	Odbočka HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	2,043	6,129
61	K	721172327.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,270	4,270
62	M	286540006300.S	Redukcia HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,124	1,124
63	K	721172330.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	8,000	4,846	38,768
64	M	286540006400.S	Redukcia HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	1,634	13,072
65	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	3,000	4,943	14,829
66	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	8,271	24,813
67	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,846	1,118	11,003

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 316,377

281	K	722171130.S	Potrubie plastlinikové D 16 mm	m	30,500	16,590	505,995
282	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	55,250	18,750	1 035,938
283	K	722171134.S	Potrubie plastlinikové D 32 mm	m	59,450	23,683	1 407,954
284	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	15,429	15,429
285	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	327,270	327,270
286	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,409	0,734	23,791

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

8 258,173

68	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	7,000	25,856	180,992
69	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	7,000	103,906	727,342
70	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	7,000	31,092	217,644
72	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	9,000	29,499	265,491
73	M	642110000100	Umývadlo keramické	ks	9,000	75,750	681,750
74	K	725245103.S	Montáž sprchovej zásteny jednokridlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	7,000	37,094	259,658
75	M	552260001500.S	Sprchové dvere jednodielne rozmer 900x1950 mm	ks	7,000	265,843	1 860,901
76	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	16,899	16,899
77	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	187,001	187,001
78	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	24,000	4,623	110,952
79	M	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	24,000	13,737	329,688

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	7,038	7,038
82	M	551450000200.S	Batéria výlevková nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	80,377	80,377
83	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	10,643	95,787
84	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	9,000	75,336	678,024
85	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	7,000	3,143	22,001
86	M	551450003300.S	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a prepínačom	ks	7,000	167,910	1 175,370
87	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	9,000	4,209	37,881
88	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	9,000	58,475	526,275
89	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	7,000	2,784	19,488
287	M	552240002500.S	Žlab kúpeľňový nerezový do priestoru, dl. 750 mm, plastový sifón DN 50	ks	7,000	103,626	725,382
94	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000	2,620	2,620
95	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	1,000	24,913	24,913
96	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	81,037	0,305	24,699
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							13 617,345
98	K	735311221.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, bez kročajovej izolácie, potrubie 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	338,440	39,602	13 402,901
99	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	131,924	1,626	214,444
D 762 Konštrukcie tesárske							1 451,124
100	K	762421302.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	135,000	10,222	1 379,970
101	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie klince, svorky	m3	2,500	3,465	8,663
102	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,669	4,572	62,491
D 763 Konštrukcie - drevostavby							22 975,533
169	K	763138223.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	842,400	26,751	22 535,042
384	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	11,137	39,552	440,491
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 466,237
105	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	25,000	0,935	23,375
170	K	764711114.S	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 250 mm	m	12,000	12,642	151,704
171	K	764751113.S	Montáž odpadovej rúry kruhovej nad D 120 mm	m	25,000	24,496	612,400
172	K	764751133.S	Montáž kolena odpadovej rúry nad D 120 mm	ks	10,000	5,073	50,730
173	K	764751143.S	Montáž výtokového kolena potrubia nad 120 mm	ks	5,000	5,073	25,365
174	K	764761122.S	Montáž žlabu pododkvapový	m	82,500	6,355	524,288
386	K	764762113.S	Montáž čiel pododkvapných žlabov	m	6,000	1,778	10,668
175	K	764761235.S.1	Montáž žlabového kotlíka	ks	5,000	8,072	40,360
112	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,167	1,930	27,347
D 766 Konštrukcie stolárske							20 837,128
113	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	56,800	8,130	461,784
176	M	611410008200.S.1	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1700x1500 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	492,683	1 970,732
177	M	611410010100.S.1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	391,119	782,238
178	M	611410009300.S.1	Plastové okno FIX trojuh., vxš 1500x1200 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	360,874	721,748
179	M	611410008700.S.1	Plastové okno FIX trojuh., vxš 1000x1100 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	366,119	732,238

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	766661422.S	Montáž dverí drevených jednokridlových protipožiarnych š. do 800 mm bez priezoru	ks	26,000	10,667	277,342
180	M	611650001080.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD	ks	10,000	189,733	1 897,330
181	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	10,000	29,541	295,410
121	M	549230000900.S ₁	Zámok - otváranie kartou	ks	10,000	102,610	1 026,100
123	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	16,000	19,381	310,096
125	M	549260000100.S	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	16,000	19,333	309,328
126	M	611610003600.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	16,000	107,065	1 713,040
182	K	766671003.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78x140 cm	ks	16,000	83,492	1 335,872
183	M	611310005800.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 780x1400 mm s kľučkou	ks	16,000	362,183	5 794,928
184	M	611380003400.S	Lemovanie hliníkové, šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	16,000	83,254	1 332,064
185	M	611380006800.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1400 mm	ks	16,000	56,936	910,976
186	M	611380008700.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x1400 mm	ks	16,000	24,605	393,680
187	M	611590000400.S	Adaptér pre ovládanie roliet a žalúzií pomocou tyče	ks	16,000	5,081	81,296
188	M	611590000100.S	Ovládacia tyč k strešným oknám, teleskopická	ks	16,000	20,347	325,552
134	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	203,473	0,813	165,374

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 147,380

189	K	767163025.S.1	Montáž zábradlia	m	11,500	29,709	341,654
190	M	553520002500.S ₁	Zábradlie kovové	m	11,500	154,988	1 782,362
137	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,907	1,118	23,364

D 771 Podlahy z dlaždíc 14 911,209

138	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	243,900	2,951	719,749
139	M	597640006300.S	Dlaždice keramické	m2	24,878	19,368	481,837
140	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	326,230	16,774	5 472,182
141	M	597740001600.S	Dlaždice keramické	m2	332,755	19,368	6 444,799
387	M	585820001800	Flexibilné cementové lepidlo na obklady a dlažby	kg	1 024,944	0,472	483,774
388	M	585860000800.S	Suchá škárovacia zmes	kg	307,487	2,463	757,340
142	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	139,198	3,962	551,528

D 781 Obklady 5 840,082

143	K	781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	139,560	17,429	2 432,391
144	M	597640000700.S	Obkladačky keramické	m2	142,351	19,682	2 801,752
389	M	585820000800	Stavebné lepidlo cementové, mrazuvzdorné, na obklady a dlažby, 25 kg	kg	427,054	0,378	161,426
390	M	585860000100	Škárovacia hmota, flexibilná rýchlo tvrdnúca, vysoko hydrofóbná, 5 kg	kg	113,881	2,789	317,614
145	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,776	2,235	126,899

D 784 Maľby 3 431,739

146	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	326,230	0,756	246,630
148	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 028,118	1,111	1 142,239
149	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 028,118	1,987	2 042,870

D M Práce a dodávky M 10 092,084

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M			Elektromontáže				9 948,759
311	K	210010030.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	6,000	0,792	4,752
312	M	345710009600.S	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 63	m	6,000	1,192	7,152
313	K	210010311.S	Krabica KO68/1 odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia, bez. halog.	ks	140,000	0,534	74,760
314	M	345410002500.S	Krabica inštalčná KO68/1 KA pod omietku s viečkom	ks	140,000	0,178	24,920
315	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	2,000	3,485	6,970
316	M	345410000500.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	ks	2,000	0,919	1,838
317	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	55,000	2,536	139,480
318	M	345410002600.S	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	55,000	0,784	43,120
319	K	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	10,000	3,883	38,830
320	M	345410001200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5	ks	10,000	2,378	23,780
321	K	210010501.S.1	SVORKA lámacia 2 x 4	ks	61,000	0,271	16,531
322	M	345610009500.S.1	Svorka lámacia 2x4	ks	61,000	0,142	8,662
323	K	210020061.S.1	Montáž a dodávka ocelevej konštrukcie do 5 kg	ks	4,000	3,241	12,964
324	K	210020061.S.2	Montáž a dodávka ocelevej konštrukcie do 50 kg	ks	1,000	9,997	9,997
325	M	347730013800.S	Páska perforovaná OBO dl. do 1/20/200-6 mm	ks	1,000	5,080	5,080
326	K	210100281.S.1	Ukončenie kábla do 5 x 10 mm ²	ks	120,000	1,475	177,000
327	M	343430001600.S.1	Ukončenie kábla do 5x10 mm ²	m	120,000	1,075	129,000
328	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	6,000	2,060	12,360
329	M	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	6,000	2,939	17,634
330	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	6,000	2,060	12,360
331	M	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	6,000	2,984	17,904
332	K	210111071.S	Zásuvka spojovacia pohyblivá 10/16 A 250 V 2P + PE	ks	100,000	2,060	206,000
333	M	345530002100.S	Zásuvka spojovacia 1-násobná 16A 250V 3P PVC priamy vývod	ks	100,000	3,076	307,600
334	M	374890024700.S	1 - rámček pre vypínače a zásuvky, základná farba bez úpravy	ks	18,000	0,677	12,186
335	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	49,000	1,420	69,580
336	M	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	1,000	2,205	2,205
337	K	210193252.S.1	Montáž rozvádzača RP-1	ks	1,000	356,627	356,627
338	M	357150000110.S.1	Montáž rozvádzača RP-1 - ističa skriňa 500x1200x200 mm hl. istič 63A s vyrážacou cievkou	ks	1,000	1 672,652	1 672,652
339	K	210193252.S.2	Pripojenie hlavného prívodu pre RH2 v rozvádzači RH	ks	1,000	114,914	114,914
340	M	357150000110.S.2	Pripojenie hlavného prívodu	ks	1,000	101,554	101,554
341	K	210201015.S	Zapojenie svetidla IP65, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	7,000	11,888	83,216
342	M	348430000100.S	Svietidlo vonkajšie nástenné do omietky 1x12W, IP=65	ks	7,000	19,123	133,861
343	K	210201015.S	Zapojenie svetidla IP65, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	7,000	11,888	83,216
344	M	348430000200.S	Svietidlo vonkajšie nástenné do omietky 1x18W, IP=65, 305x115 mm	ks	7,000	36,146	253,022
345	K	210201040.S	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	14,000	11,888	166,432
346	M	348140001400.S	Svietidlo stavebnicové žiarivkové s lineárnou žiarivkou 1x18W, IP20, EVG, kryt P mmA	ks	14,000	30,161	422,254
347	K	210201045.S	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou+nosný rám	ks	27,000	14,661	395,847
348	M	348140001300.S.1	Svietidlo interierové žiarivkové 2x18W, IP54, 600x600 mm, EVG, kryt PMMA+ nosný rám	ks	27,000	40,065	1 081,755

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
349	K	210201048.S	Zapojenie svetidla IP20, 4 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	3,000	5,677	17,031
350	M	348140002100.S	Svietidlo stavebnicové žiarivkové s lineárnou žiarivkou 4x18W, IP20, EVG	ks	3,000	46,423	139,269
351	K	210201511.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	3,000	9,113	27,339
353	M	348150000300.S	Svietidlo núdzové nástenné s autonómnou batériou 1x11W, 360x140 mm, 1 hod., IP42, EVG, stály režim	ks	3,000	39,920	119,760
354	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	10,000	0,872	8,720
355	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	1,720	10,750
356	K	210222030.S.1	Hlavná ekvipotenciálna svorka HUS OBO 4x50, 10x16	ks	1,000	5,110	5,110
357	M	345610005000.S.1	Svorka ekvipotencionálna	ks	1,000	9,174	9,174
358	K	210222040.S	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	32,000	3,566	114,112
359	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	32,000	1,508	48,256
360	K	210252452.S	Montáž tabulky - výstražná	ks	10,000	0,951	9,510
361	M	369160003100.S	Tabuľka výstražná	ks	10,000	0,468	4,680
362	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	163,000	0,713	116,219
363	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	163,000	0,473	77,099
364	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	574,000	0,713	409,262
365	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	574,000	0,473	271,502
366	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	747,000	0,713	532,611
367	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	747,000	0,760	567,720
368	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	50,000	1,109	55,450
369	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	50,000	4,985	249,250
370	K	210800513.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	150,000	0,713	106,950
371	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	150,000	0,577	86,550
372	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	50,000	0,713	35,650
373	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	50,000	2,221	111,050
374	K	210872000.S	Kábel signálny uložený voľne	m	450,000	0,713	320,850
375	M	341210004200.S	Kábel medený signálny FIP 4x2x0,5 mm2	m	450,000	0,342	153,900
376	K	210881332.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	45,000	0,872	39,240
377	M	341610025700.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 3x1,5 mm2	m	45,000	1,194	53,730
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				143,325
378	K	220733040.S	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	7,000	3,566	24,962
379	M	384270000100.S	Zásuvka TV koncová	ks	7,000	16,909	118,363

Príloha č.2 – Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch

Obchodné meno a sídlo uchádzača: EXEN s.r.o.

Janka Jesenského 275/1

980 02 Jesenské

IČO: 36207594

DIČ: 2020061747

(ďalej len „uchádzač“)

Ja, dolu podpísaný uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky:

☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami.

☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Podiel na zákazke v %	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu)	Predmet subdodávok
1.	Attila Batta – BATTEL, Širkovce 117, 980 02	54188512	9%	Attila Batta, Širkovce 117, 980 02	Elektroinštalácia
2.	Oskar Kókai GAS-KO, Záhradná 600, 98002 Jesenské	35485191	10%	Oskar Kókai, Záhradná 600, 98002 Jesenské	Vykurovanie

Upozornenie: navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).

Vypracoval:

V. Jankovský, dňa 11.01.2021

.....
podpis uchádzača